

CSS - Schriftbild, Textformatierung und -ausrichtung

CSS-Eigenschaften	mögliche Werte
Schriftart font-family	serif: eine Schriftart mit Serifen sans-serif: eine Schriftart ohne Serifen cursive: eine Schriftart für Schreibschrift fantasy: eine Schriftart für ungewöhnliche Schrift monospace: eine Schriftart mit dicktengleichen Zeichen
Beispiel: <code><h2 style="font-family: cursive;">Überschrift</h2></code>	
Schriftneigung font-style	italic: schräg gestellt
Schriftvariante font-variant	small-caps: Kapitälchen (kleine Großbuchstaben)
Schriftgröße font-size	px: zB. 16px, absolute Größenangabe rem: zB. 1.5rem relative Angabe bezogen auf die Schriftgröße des Wurzelements (html-Element)
Schriftdicke font-weight	bold: fett oder auch: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, extra-dünn (100) bis extrafett (900)
Beispiel: <code><p style="font: italic small-caps 36px sans-serif;">Absatz</p></code>	
Textausschmückung text-decoration	underline: unterstrichen overline: überstrichen line-through: durchgestrichen blink: blinkend
Textschatten text-shadow	offset-x: horizontaler offset-y: vertikaler Versatz des Schattens vom Element blur-radius: (optional) Radius der Unschärfe für einen Weichzeicheneffekt, 0 entspricht einer scharfen Darstellung. color: (optionale) Farbangabe
text-shadow: offset-x offset-y blur-radius [color] Beispiel: <code><h1 style="text-shadow: 5px 5px 3px red;">Überschrift</h1></code>	
vertikale Textausrichtung vertical-align	top: hochgestellt middle: mittig ausgerichtet (Tabellenzelle) bottom: tiefgestellt
horizontale Textausrichtung text-align	left: linksbündig right: rechtsbündig center: zentriert justify: Blocksatz
Beispiel: <code><h3 style="text-align: center; color: blue;">Überschrift</h3></code>	

Quellen: <https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Eigenschaften/Schriftformatierung>
<https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Eigenschaften/Textformatierung>
<https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Eigenschaften/Textausrichtung>

