Objekte in der Textverarbeitung I

1. Öffne ein leeres Textdokument (z.B: OpenOffice Writer) und übernimm die folgenden zwei Absätze ohne Formatierungen!

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch in dieser engen **Gasse** mitten im übel beleumundeten **Hafenviertel**? Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens gedreht hatte und mit der **Beute** verschwinden wollte!

Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn nun um die **Früchte** seiner Arbeit zu erleichtern? Oder gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen **Gesetzeshüter** dieser Stadt, und die **stählerne** Acht um seine Handgelenke würde gleich zuschnappen?

2. Weise den folgenden Objekten die entsprechenden Attributwerte zu!

ZEICHEN: Gasse

schriftart = Arial
schriftschnitt = Kursiv
groesse = 16pt
hintergrund = Gelb

ZEICHEN: Beute

= Orange

schriftart = Wingdings
schriftschnitt = Fett Kursiv
groesse = 20pt

ZEICHEN: Gesetzehüter

hintergrund

schriftart = Times New Roman
schriftschnitt = Fett
groesse = 16pt
schriftfarbe = Rot

ABSATZ: Absatz 1

ausrichtung = Rechts
einzug_vor_dem_text = 3cm
einzug_nach_dem_text = 3cm
hintergrundfarbe = Gelb 10

ZEICHEN: Hafenviertel

schriftart = Verdana schriftschnitt = Fett groesse = 18pt hintergrund = Grün

ZEICHEN: Früchte

schriftart = Courier New
schriftschnitt = Standard
groesse = 28pt
hintergrund = Cyan

ZEICHEN: stählerne

schriftart = DejaVu Sans schriftschnitt = Standard groesse = 22pt durchstreichung = Einfach

ABSATZ: Absatz 2

ausrichtung = Zentriert
einzug_vor_dem_text = 2cm
einzug_nach_dem_text = 2,8cm
umrandung = komplett
umrandung_farbe = Türkis
umrandung_stil = 2,5pt
abstand zum inhalt = 0,25cm



